


しみスポットレーザー治療

当院では、Q スイッチ YAG レーザー（トライビーム）を導入し、治療を行っています。トライビームは、効率的にレーザーパルスを生成する Q スイッチ機構を搭載した Nd : YAG レーザーシステムです。異なる治療対象に応じて、532 nm および 1064 nm の 2 つの波長や照射モードを使い分けることで浅層から深層に至るまで、さまざまな色素性病変や肌の問題に対応できます。

施術方法

レーザーをしみに照射すると、レーザーのエネルギーが茶色の細胞に吸収され軽いやけど状態となります。そのため少しヒリヒリすることがあります。次第に照射部はカサブタ（黒色）になります。照射後 7 日～14 日頃にカサブタは脱落し、ピンク色に変わります。この時点でしみが残っていれば再度照射を行い、残っていなければその後徐々に肌色に戻るのを待ちます。

人によってはピンク色から肌色に戻る前に炎症性の色素沈着が起こることがあります。再びしみが出てきたように見えることもありますが、カサブタが脱落した際にしみの色が残っていなければ、通常は肌色に戻っていきます。肌色に戻る期間は個人差があり、半年から一年ほどかかる場合もあります。色素沈着をできるだけ抑えるために、ハイドロキノンやレーザートニング、メソナ J（エレクトロポレーション）を使用することがあります。



合併症：赤み、皮疹、軽いやけど、水ぶくれ、赤み、ひりひり感、白斑、

注意事項

- 効果の実感には個人差があります。
- 加療中および加療終了後 6 ヶ月間は、日焼けを避けるように注意してください。
- レーザーは精密機器ですので、万が一故障などにより使用できない場合は、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

施術をお受けいただけない患者様について

- 光線過敏症の既往歴、光過敏性を高める薬の服用している方（ビタミン A 誘導体、セントジョーンズワートなど）
- 悪性の可能性のある疾患、前悪性状態の疾患を有する方

施術を受ける場合に、事前に慎重な検討をしなければならない患者様について（医師にお知らせください）

- ステロイドや金属製剤を服薬中の方
- 妊娠授乳中の方
- 心臓ペースメーカー等埋め込み型医療機器をご使用の方

\$PATIENT_ID\$ \$PATIENT_NAME\$

(説明メモ)

施術名 しみスポットレーザー治療

説明日 年 月 日 説明医師：_____

- 施術前後写真などを「医学教育」や「研究目的」など学会論文発表で使用する場合があります。
 - 施術前後写真などを院内説明写真やウェブサイト等掲載写真として使用する場合があります。
- (写真は施術部位のみで個人が同定されないよう、ぼかし加工等を行います。一度承諾しても、再度拒否することはできます。)

☐ 上記に同意されない場合はこちらにチェックをしてください。

やむおえない場合を除いた施術当日のキャンセルは費用が発生する場合がございます。
キャンセルポリシーについてはホームページをご参照ください。

私は、施術の内容および起こりうるリスクを理解したうえで上記施術について同意いたします。

同意日 年 月 日

患者氏名 _____

代諾者氏名 _____ (続柄)

<未成年の方> 親権者の同意が必要となります。 ※下記事項は親権者ご本人がご記入ください。

私は、申込者の法的代理人として、申込者の上記施術および手術に同意いたします。

親権者名		続柄	
住所			
電話番号			